



# الشركة المتحدة للماكينات

## تصنيع ماكينات النجارة ومعدات الورش

United Company For Machinery  
Manufacturing Woodwork & Workshop Machinery

w w w . u c m . c o m . e g



- الطارتين و القرصة من الحديد الزهر.
- فرامل قدم على الطارة السفلى للإيقاف عند إنقطاع الشريط.
- مجموعة دليل لحفظ إتزان الشريط أثناء التشغيل.
- القرصة قابلة للميل من صفر حتى 45° لإمكانية عمل الشق المائل.
- الموتور مُركب على فلانشة و ذلك لمنع الإهتزاز في الجسم الصلب.
- الطارات مرصصة على جهاز كمبيوتر لمنع إهتزاز الطارات.
- يوجد امكانية تجهيز الماكينة بشفاط لشفط النشارة عند الطلب.
- أبواب الماكينة مُحكمة الغلق و ذلك لعمل الطرد المركزي للنشارة كما أن بها مخرج نشارة.

| TECHNICAL SPECIFICATION   | Model         | الموديل       | المواصفات الفنية               |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| STEEL BAND SAW            | STAR 640      | STAR 700      | ماكينة منشار شريط              |
| Wheel Diameter (Mm)       | 640           | 700           | قطر الطارة (مم)                |
| Max. Depth Of Cut (Mm)    | 300           | 500           | أقصى إرتفاع للقطع (مم)         |
| Max. Width Of Cut (Mm)    | 610           | 700           | أقصى عرض للقطع (مم)            |
| Max. Length Of Blade (Mm) | 4800          | 5150          | أقصى طول لسلاح المنشار (مم)    |
| Well Speeds (Rpm)         | 960           | 700           | سرعة لفات الطارة (لفة/دقيقة)   |
| Motor Power (380 V) {HP}  | 3             | 5.5           | قدرة الموتور (380 فولت) {حصان} |
| Table Size (Mm)           | 820x600       | 1030x710      | أبعاد القرصة الزهر (مم)        |
| Weight (Kg)               | 320           | 480           | وزن الماكينة (كجم)             |
| Machine Dimensions (Mm)   | 2100x770x1000 | 2340x770x1250 | أبعاد الماكينة (مم)            |

يوجد امكانية استبدال الموتير ال (380 فولت) بمواتير 220 فولت عند الطلب .

All (380 V) Motors Equipped In The Machine Can Be Changed With 220 V Motors By Order.





- Wheels and worktable are made of cast iron.
- Machine contains a guide to stabilize the bandsaw.
- Main motor is mounted on a flange to prevent vibration during operation.
- Machine wheels are balanced to prevent vibrations.
- Sealed doors with a dedicated opening for wood shavings.
- Machine can be equipped with suction for wood shavings by order.
- Worktable can be tilted in both directions to allow tilted cuts in the workpiece up to 45 degrees.
- Machine equipped with a footbrake to stop it in case of any failures in the bandsaw.

| TECHNICAL SPECIFICATION   | Model         |               | الموديل       | المواصفات الفنية               |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| STEEL BAND SAW            | STAR 800      | STAR 900      | STAR 1000     | ماكينة منشار شريط              |
| Wheel Diameter (Mm)       | 800           | 900           | 1000          | قطر الطارة (مم)                |
| Max. Depth Of Cut (Mm)    | 550           | 600           | 650           | أقصى إرتفاع للقطع (مم)         |
| Max. Width Of Cut (Mm)    | 800           | 900           | 1000          | أقصى عرض للقطع (مم)            |
| Max. Length Of Blade (Mm) | 5800          | 6200          | 6850          | أقصى طول لسلاح المنشار (مم)    |
| Well Speeds (Rpm)         | 620           | 550           | 500           | سرعة لفات الطارة (لفة/دقيقة)   |
| Motor Power (380 V) {HP}  | 5.5           | 7.5           | 10            | قدرة الموتور (380 فولت) {حصان} |
| Table Size (Mm)           | 1040x710      | 1200x800      | 1300x800      | أبعاد القرصة الزهر (مم)        |
| Weight (Kg)               | 525           | 650           | 750           | وزن الماكينة (كجم)             |
| Machine Dimensions (Mm)   | 2500x770x1350 | 2700x820x1540 | 2850x820x1640 | أبعاد الماكينة (مم)            |

يوجد إمكانية استبدال المواتير الـ (380 فولت) بمواتير 220 فولت عند الطلب .

All (380 V) Motors Equipped In The Machine Can Be Changed With 220 V Motors By Order.

